

Analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim



lek.wet. Izabela Handwerker

Grodziec 09.04.2018

Najnowsze zmiany

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny

- **wejście w życie 19 kwietnia 2018 r.**

- * 1) w art. 6 [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] w ust. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
- * "18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody **umożliwiającej** oddychanie;,, (było – uniemożliwiającej)

Najnowsze zmiany

- * 2) w art. 35:
- * a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - * "1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 **podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.**", (było : podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2)

Najnowsze zmiany

- * b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- * "2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia **wolności od 3 miesięcy do lat 5.**", (było: podlega karze pozbawienia wolności do lat 3)

Działalność w zakresie sektora akwakultury

* **podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej** – w każdym przypadku wymaga zgłoszenia do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zasady rejestracji

- * – miejsca inne niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku,
- * – łowiska typu "wpuść i złów",
- * – przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004,,

Zasady rejestracji

- * Prowadzenie w/w działalności (art. 1 ust. 1 lit. p ustawy) jest dozwolone po zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia (art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)
- * Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze prowadzenia działalności podlegającej obowiązkowi rejestracji wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi WNI (art. 5 ust. 9 ustawy)

Zatwierdzeniu podlegają:

- przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury,
- zakłady przetwórcze przetwarzające lub poddające ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, (art.1 ust. 1 lit i ustawy)

Zasady zatwierdzania

jest dozwolone po stwierdzeniu przez PLW właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, w drodze decyzji spełniania wymagań weterynaryjnych (art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy)

WNI nadaje się

- podmiotowi lub
- poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom w których ma być prowadzona działalność.

weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI)

12

Nr województwa

34

Nr powiatu

27

Nr działalności

78

Kolejny numer dla danej działalności w rejestrze PLW

92- przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury

Zasady rejestracji



W przypadku gdy gospodarstwo rozmieszczone jest na terenie kilku powiatów należy zgłosić działalność u każdego PLW oddzielnie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do (art. 3a ustawy)

- * **zwierząt wodnych łwionych w celu produkcji mączki rybnej**, paszy dla ryb, oleju rybnego i podobnych produktów;
- * ozdobnych zwierząt wodnych chowanych lub hodowanych w celach niezarobkowych w akwariach (**akwaria niekomercyjne**);
- * dzikich zwierząt wodnych łwionych lub zbieranych w celu bezpośredniego wprowadzenia do łańcucha żywnościowego.

Przepisów nie stosuje się


- * do działalności w zakresie utrzymywania ozdobnych zwierząt wodnych w celach zarobkowych w akwariach (**akwaria komercyjne**), sklepach zoologicznych, sklepach ogrodniczych, stawach ogrodowych lub hurtowniach, **jeżeli obiekty te**:
- * nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami naturalnymi lub
- * są wyposażone w system oczyszczania ścieków ograniczający do dopuszczalnego poziomu ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych tych zwierząt do wód naturalnych (Art. 12a. ustawy)

Dobra Praktyka Higieniczna

- * Przedsiębiorstwa akwakultury stosują dobrą praktykę higieniczną, uwzględniającą rodzaj prowadzonej działalności, w celu zapobieżenia przeniesieniu na teren prowadzonej przez te podmioty działalności choroby zakaźnej zwierząt akwakultury lub jej rozprzestrzeniania się poza przedsiębiorstwo lub zakład. (§ 22 rozporządzenia MRiRW z 14 października 2008 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury)
- * **w formie opisanych procedur i instrukcji** ze stosowną dokumentacją potwierdzającą ich realizację.

Wymagania weterynaryjne

Przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury realizują we własnym zakresie i na własny koszt **program nadzoru stanu zdrowia ryb** w sposób dostosowany do danego typu produkcji.



Program nadzoru

Opracowuje się z uwzględnieniem :

- **analizy ryzyka**

- **wytycznych** określonych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób

Czynniki ryzyka

- * a) bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby drogą wodną;
- * b) przemieszczanie ryb
- * c) rodzaj działalności produkcyjnej;
- * d) gatunki utrzymywanych ryb
- * e) system ochrony biologicznej z uwzględnieniem umiejętności i przeszkolenia pracowników;
- * f) zagęszczenie gospodarstw oraz zakładów przetwórczych wokół danego gospodarstwa
- * g) bliskie położenie gospodarstw o niższym statusie zdrowotnym wokół danego gospodarstwa

Czynniki ryzyka

- * h) dotychczasową historię statusu zdrowotnego danego gospodarstwa oraz innych gospodarstw położonych w pobliżu;
- * i) występowanie czynników chorobotwórczych wśród dzikich zwierząt wodnych w okolicy danego gospodarstwa;
- * j) występowanie w pobliżu danego gospodarstwa ryzyka wywołanego działaniem człowieka (transport, wędkarze);
- * k) występowanie drapieżników lub ptaków, które mają dostęp do danego gospodarstwa

Czynniki ryzyka

Najistotniejsze znaczenie niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności produkcyjnej, od gatunków utrzymywanych zwierząt akwakultury i od konkretnej choroby mają

- * a) bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby drogą wodną i w związku z geograficzną bliskością gospodarstw
- * b) przemieszczanie ryb.

CHOROBA	GATUNKI PODATNE
CHOROBY EGZOTYCZNE	
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Epizootic haematopoietic necrosis) (EHN)	Pstrąg tęczowy (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) oraz okoń (<i>Perca fluviatilis</i>)
CHOROBY NIEEGZOTYCZNE	
Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS)	głębiciel (<i>Coregonus</i> sp.), szczupak (<i>Esox lucius</i>), pstrąg tęczowy (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), troć wędrowną (<i>Salmo trutta</i>), lipień europejski (<i>Thymallus thymallus</i>)
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)	pstrąg tęczowy (<i>O. mykiss</i>) oraz łosoś atlantycki (<i>Salmo salar</i>)
Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)	Karp i karp koi (<i>Cyprinus carpio</i>)
Zakaźna anemia łososi (ISA)	Pstrąg tęczowy (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), łosoś atlantycki (<i>Salmo salar</i>) oraz troć wędrowną (<i>Salmo trutta</i>)

zwierzę podejrzane o zakażenie

zwierzę z gatunku wrażliwego, które mogło mieć pośredni lub bezpośredni kontakt z czynnikiem zakaźnym wywołującym chorobę zakaźną zwierząt;

zwierzę chore lub zakażone

zwierzę, u którego za życia lub po śmierci urzędowy lekarz weterynarii stwierdził chorobę zakaźną zwierząt

wektor

- * zwierzę z gatunku niewrażliwego na chorobę, za pośrednictwem którego może być przenoszony czynnik chorobotwórczy z jednego zwierzęcia z gatunku wrażliwego na drugie zwierzę



CHOROBY	WEKTORY		
	Gatunki, które uznaje się za wektory w przypadku, gdy spełnione są dodatkowe warunki określone w kolumnie 3 i 4 niniejszej tabeli.	Warunki dodatkowe związane z miejscem pochodzenia zwierząt wodnych należących do gatunków wymienionych w kolumnie 2	Warunki dodatkowe związane z miejscem przeznaczenia zwierząt wodnych należących do gatunków wymienionych w kolumnie 2
Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (EHN)	Tołpyga pstra (<i>Aristichthys nobilis</i>), karaś złocisty (<i>Carassius auratus</i>), karaś (<i>C. carassius</i>), karp i karp koi (<i>Cyprinus carpio</i>), tołpyga biała (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), ryby z rodzaju <i>Leuciscus spp.</i> , płoć (<i>Rutilus rutilus</i>), wzdręga (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), lin (<i>Tinca tinca</i>)	Brak warunków dodatkowych	Brak warunków dodatkowych
Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS)	Bieluga (<i>Huso huso</i>), jesiotr rosyjski (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sterlet/czczuga (<i>Acipenser ruthenus</i>), siewruga (<i>Acipenser stellatus</i>), jesiotr zachodni (<i>Acipenser sturio</i>), jesiotr syberyjski (<i>Acipenser Baeri</i>)	Zwierzęta wodne należące do gatunków wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą z gospodarstwa lub zlewni rzecznej, w których występują gatunki podatne na daną chorobę.	Zwierzęta wodne należące do gatunków wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone do gospodarstwa utrzymującego gatunki podatne na daną chorobę.
	Tołpyga pstra (<i>Aristichthys nobilis</i>), karaś złocisty (<i>Carassius auratus</i>), karaś (<i>C. carassius</i>), karp i karp koi (<i>Cyprinus carpio</i>), tołpyga biała (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), ryby z rodzaju <i>Leuciscus spp.</i> , płoć (<i>Rutilus rutilus</i>), wzdręga (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), lin (<i>Tinca tinca</i>) Sum afrykański (<i>Clarias gariepinus</i>), szczupak (<i>Esox lucius</i>), sandacz (<i>Sander lucioperca</i>), sum europejski (<i>Catostomus commersoni</i>), Tilapia	Zwierzęta wodne należące do gatunków wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą z gospodarstwa, w którym występują gatunki podatne na daną chorobę.	Zwierzęta wodne należące do gatunków wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone do gospodarstwa utrzymującego gatunki podatne na daną chorobę.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)	Bieluga (<i>Huso huso</i>), jesiotr rosyjski (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sterlet/czczuga (<i>Acipenser ruthenus</i>), siewruga (<i>Acipenser stellatus</i>), jesiotr zachodni (<i>Acipenser sturio</i>), jesiotr syberyjski (<i>Acipenser Baerii</i>) Tolpyga pstra (<i>Aristichthys nobilis</i>), karaś złocisty (<i>Carassius auratus</i>), karaś (C. <i>carassius</i>), karp i karp koi (<i>Cyprinus carpio</i>), tolpyga biała (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), ryby z gatunku <i>Leuciscus spp.</i> , płoć (<i>Rutilus rutilus</i>), wzdręga (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), lin (<i>Tinca tinca</i>) Sum afrykański (<i>Clarias gariepinus</i>), zębacz (<i>Ictalurus spp.</i>), sumik czarny (<i>Ameiurus melas</i>), sandacz (<i>Sander lucioperca</i>), sum europejski (<i>Silurus glanis</i>) Rak szlachetny (<i>Astacus astacus</i>), rak sygnałowy (<i>Pacifastacus leniusculus</i>),	Zwierzęta wodne należące do gatunków wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 wyłącznie w przypadku, gdy pochodzą z gospodarstwa, w którym występują gatunki podatne na daną chorobę.	Zwierzęta wodne należące do gatunków wymienionych w kolumnie 2 uznaje się za wektory choroby wymienionej w kolumnie 1 wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone do gospodarstwa utrzymującego gatunki podatne na daną chorobę.
Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zakaźna anemia łososi (ISA)	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Poziom zagrożenia

Etap I.
Prawdopodobieństwo
zarażenia chorobą

wysokie	Ś	W	W
średnie	N	Ś	W
niskie	N	N	Ś
	niskie	średnie	wysokie

Etap II. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby



Przykłady niskiego ryzyka zarażenia chorobą drogą wodną i w związku z geograficzną bliskością gospodarstw

- a) zaopatrywanie w wodę ze źródła lub odwiertu (studni);
- b) zaopatrywanie w wodę poddawaną dezynfekcji lub innej obróbce zapobiegającej wprowadzeniu czynników chorobotwórczych;
- c) zaopatrywanie w wodę z dowolnego innego źródła, które:
 - (i) nie są połączone z gospodarstwami czy też zakładami przetwórczymi, gdzie utrzymywane lub przetwarzane są gatunki podatne na te same choroby, co gatunki utrzymywane w danym gospodarstwie
 - (ii) nie zawiera dziko żyjących zwierząt wodnych podatnych gatunków;
- d) zbiorniki śródlądowe, w tym stawy i jeziora, oddzielone od innych źródeł wody, przy ustalaniu, czy dany zbiornik jest oddzielony, należy uwzględnić zmiany o charakterze sezonowym, takie jak możliwość kontaktu z wodą z innych źródeł w razie zalewu;

Przykłady niskiego ryzyka rozprzestrzenienia choroby drogą wodną i w związku z geograficzną bliskością gospodarstw

- a) gospodarstwa pozbawione odpływu do naturalnych dróg wodnych
- b) gospodarstwa, w których dokonuje się dezynfekcji lub innej obróbki zrzutów wodnych zapobiegającej rozprzestrzenianiu czynników chorobotwórczych;
- c) gospodarstwa, w których dokonuje się zrzutu wody do publicznego systemu kanalizacji – pod warunkiem że jest to system wyposażony w dowolny rodzaj oczyszczania ścieków kanalizacyjnych, jeśli natomiast ścieki zrucane są bezpośrednio do naturalnych dróg wodnych bez wcześniejszej obróbki, prawdopodobieństwa rozprzestrzenienia choroby w przypadku takich gospodarstw nie można uznać za niskie;
- d) gospodarstwa pozbawione odpływu do wód będących siedliskiem akwakultury lub dzikich zwierząt wodnych gatunków podatnych na daną chorobę wymienioną w wykazie;
- e) zbiorniki śródlądowe, w tym stawy i jeziora, oddzielone od innych źródeł wody, przy ustalaniu, czy dany zbiornik jest oddzielony, należy uwzględnić zmiany o charakterze sezonowym, takie jak możliwość jakiegokolwiek kontaktu z wodą z innych źródeł w razie zalewu;

Częstotliwość kontroli

WYSTĘPUJĄCY GATUNEK	Kategoria	Poziom ryzyka	Nadzór	Częstotliwość kontroli dokonywanych przez urzędowy, kompetentny organ władzy: Służby weterynaryjne (art7)	Częstotliwość kontroli dokonywanych przez kompetentne służby w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury (art 10)
Brak gatunków podatnych	I	Niski	Pasywny	4 lata	4 lata
Gatunki podatne na jedną lub kilka chorób (aneks IV)	I	Niski Średni Wysoki	Pasywny Docelowy Aktywny	4 lata 2 lata 1 rok	4 lata 2 lata 1 rok
	II	N Ś W	Docelowy	4 lata 2 lata 1 rok	2 lata 2 lata 1 rok
	III	N Ś W	Aktywny	2 lata 1 rok 1 rok	1 rok 2 / rok 3 / rok
	IV	N Ś W	Docelowy	4 lata 2 lata 1 rok	2 lata 2 lata 1 rok
	V	N Ś W	Pasywny	4 lata 4 lata 4 lata	4 lata 2 lata 1 rok

Nadzór bierny (pasywny)

obejmuje obowiązek niezwłocznego powiadomiania o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania lub podwyższonej śmiertelności. W takich przypadkach stosuje się przepisy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt akwakultury określające postępowanie przy podejrzeniu choroby

Nadzór aktywny

- * bieżąca inspekcja przeprowadzona przez powiatowego lekarza weterynarii;
- * badanie kliniczne populacji zwierząt akwakultury w gospodarstwie w celu wykrycia objawów klinicznych choroby;
- * pobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub podwyższonej śmiertelności;
- * obowiązek niezwłocznego powiadamiania o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub podwyższonej śmiertelności.

Nadzór docelowy (ukierunkowany)

- * bieżąca inspekcja przeprowadzona przez powiatowego lekarza weterynarii;
- * pobieranie próbek zwierząt żyjących w akwakulturze i ich badanie w celu wykrycia czynników chorobotwórczych wywołujących określone choroby, zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- * obowiązek niezwłocznego powiadamiania o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub podwyższonej śmiertelności

Program nadzoru właścicielskiego stanu zdrowia zwierząt akwakultury

realizowany w Gospodarstwie Rybackim..... Obiekt

I. Analiza ryzyka poziomu zagrożenia

1. Bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby drogą wodną

Gospodarstwo położone jest na terenie powiatu w gminie Obiekt zasilany jest wodą z rzeki poprzez, odprowadzenie wody następuje przez rów zbiorczy do Powyżej obiektu znajdują się gospodarstwa rybackie również pobierające wodę z i zrzucających wodę do – ryzyko(§)

2. Utrzymywane gatunki akwakultury.

Podstawowym gatunkiem hodowanym w gospodarstwie jest karp, dodatkowo - szczupak, sum, lin, karaś, amur, tołpyga, okoń. Ryzyko – średnie.

3. Przemieszczanie zwierząt akwakultury, rodzaj działalności

Gospodarstwo prowadzi pełen cykl produkcyjny karpia, szczupaka, suma, lina, karasia. Wylęg karpia, szczupaka i lina pozyskiwany jest z własnych tarlisk, pozostałe gatunki rozmnażają się na stawach odrostowych w sposób spontaniczny. Wylęg amura i tołpygi sprowadzany jest z innych gospodarstw. Założenia produkcyjne gospodarstwa obejmują produkcję materiału osadowego w ilości pokrywającej potrzeby gospodarstwa. Materiał zarybieniowy sprzedawany jest jedynie do łowisk wędkarskich typu „wpuść i złów”. Głównym celem sprzedaży jest żywa ryba handlowa z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej i hurtowej – ryzyko średnie.

4. Gospodarstwo położone jest w całości na terenie obszaru ochronnego „Natura 2000” ustanowionego dla ochrony ptactwa wodnego, głównie rybożernego – ślepowron, rybitwy, mewy, perkozy, które mogą się przyczyniać do przenoszenia chorób zakaźnych ryb, szczególnie z uwagi na bliskie sąsiedztwo gospodarstw rybackich. Obecne są również wydra i norka amerykańska – ryzyko wysokie.

5. System ochrony biologicznej z uwzględnieniem umiejętności i przeszkolenia pracowników.

Dopływy wody zabezpiecza się przed napływem dzikich ryb poprzez stosowanie filtrów wiklinowych, sit i krat umieszczanych w młach dopływowych w zależności od kategorii stawów i wielkości dopływu. Gospodarstwo zatrudnia osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk:

- właściciel – inżynier rybactwa śródlądowego – letni staż pracy w rybactwie
- wykwalifikowany rybak śródlądowy – letni staż pracy w rybactwie
- mistrz rybak śródlądowy – letni staż pracy w rybactwie
- pracownik niewykwalifikowany – lat pracy w rybactwie

Powyższa analiza pozwala oszacować ryzyko epizootyczne na poziomie średnim.

I. Warunki nadzoru stanu zdrowia ryb w gospodarstwie

Nadzór nad stanem zdrowia ryb w gospodarstwie ma za zadanie wykrycie podwyższonej śmiertelności w stawach oraz chorób zakaźnych ryb zwalczanych z urzędu (KHW). Nadzór prowadzony jest w sposób ciągły w czasie poszczególnych czynności związanych z chowem i hodowlą ryb: zarybianie, karmienie, odłowy kontrolne, odłowy końcowe, tarło. Ocenie podlega zachowanie ryb w stawach, obecność ptactwa rybożernego i jego zachowanie, stopień wyzerowania paszy, żerowanie ryb na pokarmie naturalnym. Ewentualne śnięcia ryb obserwowane są na bieżąco i a informacje o tym niezwłocznie przekazywane właścicielowi.

Śnięcia ryb odnotowywane są w księdze stawowej.

1. Ocena zdrowia ryb w gospodarstwie przez pracowników:

- a) w trakcie odłowów i zarybień wewnętrznych
- b) w trakcie zarybień materiałem z zewnątrz (materiał powinien posiadać dokument potwierdzający zdrowotność ryb)
- c) w trakcie odłowów kontrolnych
- d) w trakcie karmienia (obserwacja żerowania ryb)
- e) w trakcie tarła – ocena zdrowia tarłaków
- f) przed zmagazynowaniem ryb – ocena zdrowia ryb w trakcie sortowania

2. Ocena zdrowia ryb przez lekarza weterynarii

- a) W przypadku zaobserwowania nietypowego zachowania ryb sugerującego wystąpienie choroby, niezwłocznie powiadamiany jest właściciel i lekarz weterynarii opiekujący się gospodarstwem (lek. wet.).
- b) Lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza badanie ryb i w razie konieczności ordynuje leczenie, pozostawiając weterynaryjne preparaty lecznicze. Dokumentacja pozostawiana przez lekarza weterynarii na obiekcie składa się z karty wizyt, książki leczenia zwierząt oraz sprawozdania z badania laboratoryjnego, jeżeli było wykonane.

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia podwyższonej śmiertelności

- a) W przypadku stwierdzenia podwyższonej śmiertelności ryb w stawie, ustalonej na poziomie 40% - dla ryby handlowej i 60% dla krocza i narybku (ze względu na bliskość siedlisk dużych stad ptaków rybożernych uzgodnione wartości podwyższonej śmiertelności traktuje się orientacyjnie) informowany jest również Powiatowy Lekarz Weterynarii w, który po dokonaniu analizy sytuacji epizootycznej na obiekcie wydaje szczegółowe dyspozycje i potwierdza skuteczność zabezpieczenia gospodarstwa przed szerszym zakażeniem na inne stawy i sąsiednie gospodarstwa.
- b) Standardowe zabezpieczenie gospodarstwa po stwierdzeniu podwyższonej śmiertelności na danym stawie, zostaje wyodrębniony komplet sprzętu rybackiego przeznaczony do obsługi wyłącznie dla tego stawu, który po każdym użyciu jest oddzielenie myty i dezynfekowany.
- c) Na wjeździe na teren gospodarstwa (części hodowlanej) umieszczane są maty dezynfekcyjne w taki sposób aby stanowiły zabezpieczenie dla środków transportu wjeżdżających na teren obiektu.
- d) Wykonywane są na bieżąco wszelkie zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w

Kontrola weterynaryjna

- * **LISTA KONTROLNA SPIWET - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SEKTORA AKWAKULTURY**
SPIWET.doc



INSTRUKCJA

mycia i dezynfekcji środków transportu, basenów transportowych i sprzętu rybackiego

1. Zakres stosowania

- dotyczy mycia i dezynfekcji środków transportu oraz basenów transportowych.

2. Odpowiedzialność

Roztwory myjące i mycie wykonuje wyznaczona przez właściciela osoba. Nadzór nad pracami oraz kontrolę czystości przeprowadza właściciel.

3. Częstotliwość

Mycie i dezynfekcję przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu pracy oraz w razie potrzeby w trakcie pracy.

4. Środki do mycia i dezynfekcji

Nazwa	Przeznaczenie	Stężenie % / Roztwór
Woda	Mycie pod ciśnieniem	
RAPICID	dezynfekcja	1:400

Roztwory dezynfekcyjne przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem.

5. Opis postępowania

Po zakończeniu pracy lub w trakcie pracy w razie potrzeby:

- umyć dokładnie wodą pod ciśnieniem
- wykonać oprysk z użyciem preparatu dezynfekcyjnego
- pozostawić na 30 min
- dokładnie spłukać wodą
- pozostawić do wyschnięcia

Może być wykorzystany każdy inny środek nadający się do tych zabiegów, posiadający atest PZH.

Sporządził:

Zatwierdził:

Mycie i dezynfekcja sprzętu i narzędzi

Dokumentacja obowiązująca w przedsiębiorstwach akwakultury

[illegible]

Leczenie

- * Wszelkie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej we własnym gospodarstwie powinny być niezwłocznie zgłaszane lekarzowi weterynarii
- * Wszelkie podawanie preparatów leczniczych powinno odbywać się na zlecenie i pod nadzorem lekarza weterynarii

WZKAZ ZWIERZĄT, Z KTÓRYCH POZYSKANE TRANKI LUB PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI/EWIDENCJA LECZENIA ZWIERZĄT

Wzrost: [redacted] ciężar ciała: [redacted] L. urodzenia i okres posiadania zwierzęcia: [redacted] zgłoszenie data 30.07.15 godz. 12⁰⁰ Nr dokumentu 641CR

Wykonanie czynności lekarsko-weterynaryjnych data 31.07.15 godz. 11⁰⁰ 33 / 07 / 2015

II.	Numer identyfikacji zwierzęcia (gatunek, płęć, numer identyfikacyjny, sposób oznaczenia, wiek, masa ciała)	Liczba leczonych zwierząt	Rozpoznanie albo wstępne przypisanie choroby	Zastosowane u poszczególnych zwierząt produkty lecznicze lub nabyte przez posiadacza zwierzęcia produkty lecznicze weterynaryjne lub pasze lecznicze	nr serii produktu leczniczego / produktu leczniczego weterynaryjnego / paszy leczniczej	Ilość i dawkowanie zastosowanego produktu leczniczego lub ilość, dawkowanie i okres stosowania nabytego produktu leczniczego weterynaryjnego/paszy leczniczej	Załączki lecznicze lub profilaktyczne zalecenia lekarskie oraz uwagi
1.	Krowa, krowa, 10 lat, w Białym	3000kg	Bakterie zapalne, Stęży	Trinisol Hsial	142 11-1352	50g z krowy 33 mg/1000 ci por 21d	Leżenie 24h

III. Potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego / paszy leczniczej

1.	Krowa, krowa, 10 lat, w Białym	3000kg	Bakterie zapalne, Stęży	Trinisol Hsial	142 11-1352	50g z krowy 33 mg/1000 ci por 21d	Leżenie 24h
----	--------------------------------	--------	-------------------------	----------------	-------------	-----------------------------------	-------------

Oświadczam, że nabyte produkty lecznicze weterynaryjne / pasze lecznicze zostaną zastosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii

IV. Wyniki badań uzupełniających

Karta wizyty

Karta informacyjna wizyty

Zwierzę

Obiekt Wola

Gatunek: Ryba

Rasa: Karp

Stado: 0 sztuk

Wiek: 1 rok i 2 miesiące

Oznakowanie:

Maść:

Właściciel

Opis wizyty

31/07/2015 11:30: Badanie

Opis wywiadu: Śnięcia krocza karpia staw "Dolnik" Obiekt Góra

Opis badania:

Badano krocza karpia w obiekcie Góra. W badaniu klinicznym i ap stwierdzono silne przekrwienie skrzeli, ubytki listków skrzelowych, obrzęk i zwiększenie śluzu na skrzelach, ubytki listków skrzelowych i ich martwica. przekrwienie narządów wewnętrznych., powiększenie nerki 2/3. Pasożytów nie stwierdzono.

Diagnoza: Bakteryjne zapalenie skrzeli

Zabiegi

Badanie ichtiologiczne krocza

Zastosowane leki:

TRIMSULFASOL 1000 ML 5 *szt

Dawkowanie: 33 mg/kg cc przez 5 dni.

Karencja - tk.jadalne: 21 dni

Staw "Dolnik" - 3000 kg krocza karpia, temp.wody 24 stopnie

13.11.2015 13:04

Leczenie kaskadowe

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR
37/2010

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie substancji farmakologicznie
czynnych i ich klasyfikacji w
odniesieniu do maksymalnych limitów
pozostałości w środkach spożywczych
pochodzenia zwierzęcego

Sankcje karne

* Kto nie posiada dokumentów nabycia i stosowania u zwierząt, z których lub od których tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, produktu leczniczego weterynaryjnego posiadającego właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne i psychotropowe **grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie** (art. 132b ustawy Prawo farmaceutyczne).

Transport

- * **Transport** ryb należy przeprowadzać w czystych i zdezynfekowanych środkach transportu odpowiednio do tego przystosowanych


Parametry wody podczas transportu powinny być na bieżąco monitorowane.

Rejestr mycia i dezynfekcji				
Data	Rodzaj sprzętu (urządzenia do obsługi stawów – S lub auto – A)	Mycie (T lub N)	Dezynfekcja (wpisać nazwę preparatu)	Podpis
10.03.2015	S + A	T	Repicel	ML
18.03.2015	S + A	T	Repicel	B-S
15.04.2015	S + A	T	-11-	B-S
22.04.2015	S + A	T	-11-	ML
30.04.2015	S	T	Repicel	ML
24.06.2015	A	T	Repicel	B-S
30.06.2015	A	T	Repicel	B-S
28.09.2015	S + A	T	Repicel	ML
8.10.2015	S + A	T	Repicel	B-S
15.10.2015	S + A	T	Repicel	B-S
20.10.2015	S + A	T	Repicel	B-S
21.10.2015	S + A	T	-11-	B-S
22.10.2015	S + A	T	-11-	B-S
30.10.2015	S + A	T	Repicel	ML
4.11.2015	S + A	T	Repicel	B-S

Zabezpieczenie dopływów



Zabezpieczenie odpływów



Zagospodarowanie uppz

Martwe ryby powinny być niezwłocznie usuwane ze stawu i poddawane utylizacji

- wydzielony sprzęt
- dezynfekcja po każdym użyciu

PROCEDURA unieszkodliwiania martwych ryb w gospodarstwie rybackim

1. Zakres stosowania

- utylizacja martwych ryb słodkowodnych w Gospodarstwie Rybackim

2. Odpowiedzialność

- Bezpośredni nadzór nad utylizacją martwych ryb w gospodarstwie prowadzi właściciel gospodarstwa

3. Zasady utylizacji martwych ryb

- Z uwagi na specyfikę produkcji rybackiej należy się liczyć z faktem że w przypadku nielicznych śnięć może zachodzić proces wyzerowywania martwych ryb przez dzikożyjące ptactwo rybożerne, szczególnie że gospodarstwo położone jest w całości na terenie obszaru ochronnego „Natura 2000” ustanowionego dla ochrony ptactwa wodnego, głównie rybożernego – ślepowron, rybitwy, mawy, perkozy. W chwili wystąpienia śnięć ryb w ilości powodującej konieczność zebrania i zmagazyňowania martwych ryb, są one niezwłocznie usuwane ze stawu i magazynowane w pojemnikach (beczkach). Pojemniki przed wypełnieniem są oznakowywane stosownie do kategorii (KAT. 3 lub KAT.2 w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej ryb). Następnie zawiadamiany jest odpowiedni zakład utylizacyjny (w załączeniu wykaz odbiorców kat. 3 i kat.2).

4. Obowiązki pracowników

Pracownicy niezwłocznie powiadamiają właściciela gospodarstwa o zaobserwowaniu śnięć na stawach a następnie przystępują do zebrania martwych ryb. Właściciel powiadamia stosownego odbiorcę materiału utylizacyjnego i gromadzi potwierdzenia dokonania utylizacji martwych ryb w formie dokumentów handlowych.

Kontrola pasz

Zakres rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 1831/2003) dotyczącego higieny pasz obejmuje żywienie zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Zatem rozporządzenie odnosi się również do rolników, którzy żywią zwierzęta niezależnie od tego, czy produkują oni pasze. Jeśli nabywają całą zużywaną w swoim gospodarstwie paszę muszą oni tylko spełniać wymagania załącznika III i nie jest wymagane, aby realizowali HACCP.

LISTA KONTROLNA SPIWET „PASZE C” - wytwarzanie pasz na własne potrzeby, żywienie zwierząt, produkcja pierwotna

* [SPIWET C żywienie zwierząt w gospodarstwach.doc](#)

Pasze

- Pasza powinna spełniać wymagania fizjologiczne dla każdej z grup żywieniowych zwierząt
- Pasza powinna być przechowywana w odpowiednich warunkach tak, aby uniknąć jej psucia oraz zanieczyszczenia



Przechowywanie pasz



Rejestr zakupu pasz

[illegible]

Profilaktyka i zwalczanie szkodników.

Wewnątrz magazynu, w którym przechowuje się pasze w miejscach wyznaczonych umieszczona jest trutka.

Trutka uzupełniana jest w razie konieczności lub podczas sprzątania.

W stosownym rejestrze zapisy odbywają się raz na 2 tygodnie.

W momencie inwazji szkodników, zwalczenie ich zostaje powierzone specjalistycznej firmie.

Określić gdzie(może być na rysunku)znajdują się pojemniki z trutką.

Określić skróty zapisu w rejestrze np.:

C-cała nienaruszona

N- naruszona

Z-zjedzona

Data	Stan trutki				Ilość złapanych szkodników	Podpis kontrolującego
	1	2	3	4		

Zabezpieczenie magazynu



NIE DOTYKAĆ
UWAGA! WYŁOŻONA TRUTKA NA GRYZONIE
KARMNIK
DERATYZACYJNY
OPISUJĄCY
R



Przemieszczanie ryb

Każde gospodarstwo rybackie zajmujące się wprowadzaniem na rynek ryb w celu dalszego chowu lub hodowli, oraz lekarz weterynarii prowadzący nadzór nad gospodarstwem **zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki (tj. miejsca prowadzenia gospodarstwa)** informacji o umieszczeniu na rynku tych ryb, zawierającej miejsce ich pochodzenia i przeznaczenia.

Umieszczanie na rynku ryb przeznaczonych do chowu, hodowli, odnowy populacji

Ogólne wymagania

- nie wykazują objawów chorobowych
- Pochodzą z gospodarstw, w których nie stwierdzono podwyższonej śmiertelności
- Nie są rybami, które powinny zostać zabite lub poddane unieszkodliwieniu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych tych zwierząt

Każda przesyłka żywych ryb

musi być zaopatrzona w stosowny dokument towarzyszący przesyłce, zawierający:

- a) dane dostawcy i odbiorcy,
- b) kolejny numer,
- c) datę wystawienia i wysyłki,
- d) opis (rodzaj i ilość) oraz znak identyfikacyjny wysyłanej partii ryb.
- e) nr rejestracyjny środka transportu

Taki sam dokument obowiązuje przy sprzedaży ryb do zakładów przetwórczych

Szukamy informacji

PL EN



+A A A-

wpisz szukaną frazę



GŁÓWNY INSPEKTORAT
WETERYNARII

INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

HANDEL
IMPORT
EKSPORT

NADZÓR
WETERYNARYJNY

SYSTEMY
INFORMATYCZNE

PRAWO
PUBLIKACJE
RAPORTY

Handel wewnątrznarodowy i
produkcja na rynek krajowy

Żywność pochodzenia zwierzęcego

Zwierzęta

Niejadalne produkty pochodzenia
zwierzęcego

Uboczne produkty pochodzenia
zwierzęcego i produkty pochodne

Pasze

Farmacja weterynaryjna

Wwóz z Polski poza UE

Żywność

Zwierzęta i materiał biologiczny

Pasze i uboczne produkty
pochodzenia zwierzęcego oraz
produkty pochodne

Wwóz do UE

Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla podróżnych

Informacje dla funkcjonariuszy
Krajowej Administracji Skarbowej

- ochrona
drobiu przed
chorobą





GŁÓWNY INSPEKTORAT
WETERYNARII

INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

HANDEL
IMPORT
EKSPORT

NADZÓR
WETERYNARYJNY

SYSTEMY
INFORMATYCZNE

PRAWO
PUBLIKACJE
RAPORTY

Strona główna | HANDEL IMPORT EKSPORT | Handel wewnątrznijny i produkcja na rynek krajowy | Zwierzęta

☰ menu działu

Handel Eksport Import

Handel wewnątrznijny i
produkcja na rynek krajowy

- Żywność pochodzenia
zwierzęcego

- Zwierzęta

- Rejestry i wykazy podmiotów
nadzorowanych

- Koniowate

- Psy, koty, fretki

- Niejadalne produkty
pochodzenia zwierzęcego

- Uboczne produkty

Zwierzęta

[Rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych](#)

Informacje dodatkowe i dokumenty do pobrania

- [Informacje Komisji Europejskiej na temat handlu żywymi zwierzętami](#)

- [Koniowate](#)

- [Psy, koty, fretki i inne zwierzęta domowe](#)

- Świnie

- [Dodatkowe wymagania dotyczące przemieszczeń handlowych świń, związane z chorobą Aujeszky'ego](#)

- [Ograniczenia handlowe związane z afrykańskim pomorem świń](#)



ANIMALS

European Commission > Food Safety > Animals > Live animals - Trade & Imports



HEALTH

FOOD

ANIMALS

PLANTS

AMR

LIVE ANIMALS

Aquaculture

Honey bees

Bovine

Equine

Ovine & caprine

Porcine

Poultry and hatching eggs

Other live animals

Approved establishments

Approved laboratories



ALL TOPICS

Live animals - Trade & Imports

Under the terms of the Treaty on the functioning of the EU, there is a clear difference between the definitions for **trade** and **importation**.

In relation to live animals:

- Intra-Union trade or trade refers solely to the movement of animals between EU Member States.
- Importation, or imports refers solely to the introduction of animals into the Member States from non-EU countries

Live animals are traded or imported everyday in the European Union. In order that all these animals can be moved safely avoiding the transmission of diseases - to either the public or other animals - the EU has laid down a wide range of animal health requirements.

The general animal health requirements that are applicable to both imports and intra-Union trade are laid down in specific Council Directives.

Trade

Regarding intra-Union trade, the conditions for trade are harmonised between the Member States. All live animals must travel with a health certificate validated by an official veterinarian specifying that the animals fulfil the basic animal health requirements as set out in the relevant Council Directives.



Share

RELATED LINKS

➤ [CVED form](#)

➤ ACTIVITY REPORTS

➤ [TRACES 2016](#)

➤ [TRACES 2015](#)

➤ [TRACES 2014](#)

QUICK LINKS

European Food Safety Authority (EFSA)

Health and food audits and analysis

Trade Control & Expert System (TRACES)

Travelling with pets

Register of aquaculture production businesses and authorised processing establishments

All aquaculture production businesses and authorised processing establishments are to be authorised, and Member States shall establish a publicly available register containing information on each farm, including information on the species kept and the health status of the farms as regards the diseases listed in Annex IV to Council Directive 2006/88/EC.

The link to Member States and EFTA states' web pages with register of aquaculture production businesses and authorised processing establishments in their territory can be found below:

Member States:

1. Austria
2. Croatia
3. Cyprus
4. Czech Republic
5. Denmark
6. Estonia
7. Finland
8. Greece
9. Hungary
10. Ireland
11. Lithuania
12. The Netherlands
13. Poland
14. Slovenia
15. Spain
16. United Kingdom:
 1. England & Wales
 2. Scotland



Aquaculture production businesses

Input of search parameters

region :

full text searching :

Search

Aquaculture farm

Input of search parameters

region:

full text searching :

Search

Authorised processing establishment slaughtering aquaculture animals for disease control purposes

Input of search parameters

region:



Handel wewn. wspólnoty

Intra - Community trade

Przywóz z krajów trzecich

Imp. from third countries

Wywóz

Export

Zdrowie i ochrona zwierząt

Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia

zwierz. Hyg. of Foodstuffs of
Anim. Origin

Diagnostyka laboratoryjna

Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze

Feed, Pharm. & Rendering

Prawo weterynaryjne

Veterinary law

Systemy informatyczne

IT systems

Szkolenia

Trainings

Patronaty GLW

CVO's Patronage

NA SKRÓTY:

**RRW
2017**

Zestawienie wymagań importowych państw trzecich

*

* Albania

* Algieria

* Andora

* Angola

* Arabia Saudyjska

* Argentyna

* Aruba

* Australia

* Autonomia Palestyńska

* Azerbejdżan

* Bahrajn

* Bangladesz

* Belize

* Białoruś

INFORMACJE

O

ASF

tel. kontaktowy
(22) 623 10 65



**ULOTKA CSF
Pomór świń**

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE
MEAT

Główny Inspektorat
Weterynarii

Struktura Inspekcji
Weterynaryjnej

Dane teleadresowe
jednostek Inspekcji
Weterynaryjnej

Zamówienia publiczne

Inne strony www

Główny Inspektorat Weterynarii



Strona główna

szukana fraza

szukaj

Handel wewn. wspólnoty

Intra - Community trade

Przywóz z krajów trzecich

Imp. from third countries

Wywóz

Export

Zdrowie i ochrona zwierząt

Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia

*Hyg. of Foodstuffs of
Anim. Origin*

Diagnostyka laboratoryjna

Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze

Feed, Pharm. & Rendering

Prawo weterynaryjne

Veterinary law

Systemy informatyczne

IT systems

Szkolenia

Trainings

Patronaty GLW

CVO's Patronage

Ukraina - wymagania weterynaryjne

Zamieszczone przez: Hanna Balcerak

Pliki do pobrania / Files to download:

Informacja nt eksportu produktów złożonych.pdf

dodano dnia: 2015-03-12 14:21:12

rozp_o uznaniu rownowaznosci_ nr 118 z dnia 01_04_2014_pl.doc

dodano dnia: 2014-09-29 12:45:34

Wymagane rodzaje badań dla jaj i produktów jajecznych UA..pdf

dodano dnia: 2011-03-22 14:58:39

Uchwała_Ukraina_zatwierdzone_ dodatki spozywcze_10_09_2010.pdf

dodano dnia: 2010-09-10 15:18:12

Zarzadz-Min-Ochrony-Zdrowia-Ukrainy-dot-dodatkow-do- zywnosci.pdf

dodano dnia: 2009-08-21 12:44:25

komunikat-ograniczenia-w-przywozie.doc

dodano dnia: 2009-05-21 14:18:28

GS-GOST_7269 metody pobierania próbek i organolept.metody oceniania świeżości-mięso.doc

dodano dnia: 2009-01-09 16:34:42

GS-GOST7724 wymogi techniczne-wieprzowina w tuszach i półtuszach.doc

dodano dnia: 2009-01-09 16:34:39

INFORMACJE

O

ASF

tel. kontaktowy
(22) 623 10 65



ULOTKA CSF Pomór świń

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT -
HORSE MEAT

Główny Inspektorat
Weterynarii

Struktura Inspekcji
Weterynaryjnej

Dane teleadresowe
jednostek Inspekcji
Weterynaryjnej

Odbiorcy przesyłek zwierząt

Art. 11. 1. lub przesyłek produktów wymienieni w świadectwie zdrowia lub innym dokumencie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5:

- 1) zgłaszają z wyprzedzeniem jednego dnia, a w uzasadnionych przypadkach dwóch dni, na żądanie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia przesyłki oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli, ... podając rodzaj przesyłki i przewidywany czas jej przybycia;**
- 2) przechowują przez okres jednego roku świadectwa zdrowia oraz inne dokumenty w celu przedłożenia ich organom Inspekcji Weterynaryjnej.**

Kwarantanna

Jeżeli przepisy Unii Europejskiej lub w przypadkach nieuregulowanych przez prawo Unii Europejskiej przepisy o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych przewidują poddanie zwierząt kwarantannie, to przeprowadza się ją w gospodarstwie przeznaczenia.

Jeżeli jest to uzasadnione ochroną zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję o skierowaniu przesyłki zwierząt do stacji kwarantanny. Stacja kwarantanny jest w takim przypadku uważana za miejsce przeznaczenia tej przesyłki.

Obecność czynników chorobotwórczych w przesyłce

- * które mogą stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt, lub kontrola ta wykazuje, że produkty pochodzą z regionu dotkniętego chorobą zakaźną, to powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji:
- * skierowanie zwierzęcia lub przesyłki zwierząt do najbliższej stacji kwarantanny albo
- * uśmiercenie zwierząt i zniszczenie ich zwłok;

Koszty związane z podjęciem środków, o których mowa w ust. 1, **ponosi wysyłający lub jego przedstawiciel, lub osoba odpowiedzialna za przesyłkę zwierząt lub produktów,**

Powiadamianie

- * Powiatowy lekarz weterynarii, który wystawił świadectwo zdrowia lub inny dokument towarzyszący zwierzętom lub produktom, **przekazuje, w dniu wystawienia tego dokumentu lub świadectwa, za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji, (TRACES) organowi centralnemu państwa członkowskiego** właściwemu do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej oraz organowi, któremu takie kompetencje zostały przekazane, właściwemu ze względu na miejsce przeznaczenia, wymagane informacje o tych zwierzętach lub produktach

Kontrola przesyłki

Powiatowy lekarz weterynarii może także przeprowadzać kontrole podczas transportu produktów, jeżeli posiada informacje lub uzyskał je od właściwej władzy państwa, przez terytorium którego produkty były transportowane, że zachodzi podejrzenie naruszenia przepisów Unii Europejskiej



Oznaczenie obszaru produkcji

odniesienie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym produkt osiągnął ponad połowę swojej ostatecznej wagi lub pozostawał przez ponad połowę okresu chowu

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000)

Informacje dla konsumentów

* **Informacje obowiązkowe** odpowiednie oznaczenie lub etykietowanie zawiera:

- a) handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwę systematyczną;
- b) metodę produkcji, w szczególności następujące sformułowanie "...wyhodowane...";
- c) obszar, na którym produkt został wyhodowany,
- d) datę minimalnej trwałości, w stosownych przypadkach.

W odniesieniu do nieopakowanych produktów akwakultury obowiązkowe informacje mogą być dostarczane w przypadku sprzedaży detalicznej za pomocą informacji handlowych, takich jak **tablice ogłoszeniowe lub plakaty**

Dziękuję za uwagę

